

登録番号	農薬の種類	農薬の名称	申請者	用途	適用作物	適用病害虫・雑草	希釈倍率や使用量	使用時期	使用回数	使用方法
23501	アシュラム・MCP液剤	シバレンジャーシャワー	保土谷アグロテック	除草剤	日本芝(こうらいしば)	一年生イネ科雑草、多年生広葉雑草、スギナ	原液散布 1㎡あたり100～200ml	春夏期雑草生育期(草丈10cm以下)	3回以内	雑草茎葉散布
23502		シバキープエースシャワー	レインボー薬品							
23503	エトキサゾール・ピリミジフェン水和剤	茶ちゃっとフロアブル	協友アグリ	殺虫剤	茶	カンザワハダニ、チャノナガサビダニ	1000倍 10aあたり200～700リットル	収穫7日前、摘採14日前まで	1回	散布
23504		ダニトップフロアブル	三井化学アグロ							
23505	シエノピラフェン・ピリダベン水和剤	スターマイトプラスフロアブル	日産化学	殺虫剤	かんきつ、茶	ミカンハダニ、サビダニ類、チャノホコリダニ、カンザワハダニ	2000倍 10aあたり60～150リットル	収穫14日前まで	2回以内	散布
23506	ジノテフラン液剤	オールスタースプレー	三井化学アグロ	殺虫剤	ピーマン、ナス、トウガラシ類、トマト、スイカ、カボチャ、メロン、キュウリ、ハクサイ、レタス、ネギ、ダイコン、ニンジン、大豆、枝豆、ショウガ、テンサイ、パレイショ、リンゴ、モモ、ナシ、かんきつ類、マンゴー、花き類・観葉植物、樹木類など多数	コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、カメムシ類、ハモグリバエ類、クロバネキノコバエ類、シンクイムシ類、コナカイガラムシ類、ケムシ類など	原液	作物によって異なる	1～5回以内	そのまま散布
23507	ジメタメトリン・ブタクロール乳剤	クラールEW	日産化学	除草剤	移植水稻	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、アオミドロ・藻類による表層はく離	10aあたり500ml	移植後1日～ノビエ1.5葉期、植代後～移植7日前 ただし移植後30日まで	1回	原液湛水散布
23508	フルバリネート乳剤	協友マブリックEW	協友アグリ	殺虫剤	リンゴ、ナシ、ミカン、かんきつ類、モモ、梅、カキ、大粒種ブドウ、タマネギ、パレイショ	アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、ケシキスイ類、イラガ類、ミノガ類、など	2000倍～8000倍	収穫7～45日前まで	2回以内	散布